

Methodik Baumaterialien

Bewertung von Baumaterialien und
Bauprodukten nach ökologischen Kriterien

Paritätische Lebensdauertabelle Anhang 5



Impressum

Herausgeber und Konzeption
Verein ecobau
Röntgenstrasse 44
8005 Zürich
www.ecobau.ch

ecobau ist der Verein von öffentlichen Bauherrschaften und Bildungsinstitutionen, die sich zum Ziel gesetzt haben, das nachhaltige Planen und Bauen von Gebäuden in der Schweiz zu verankern. Hierfür bieten wir nutzerfreundliche Nachschlagewerke, Checklisten und Arbeitsmittel. Unsere Standards integrieren wir in die Gebäudelabels Minergie-ECO und SNBS. Wir zertifizieren Baumaterialien und -teile nach gesundheitsrelevanten und ökologischen Kriterien, um Bauherren, Architektinnen und Fachplanern die Produktauswahl zu vereinfachen. Zudem organisieren wir Weiterbildungen und sind Auskunftsstelle für Planer und Architekten.

Begleitgruppe

Marianne Stähler (Leitung), Verein ecobau, Zürich; Martin Kilga, sinum AG, St. Gallen; Matthias Klingler, Büro für Umweltchemie, Zürich; Severin Lenel, Basler&Hofmann, St. Gallen.

Bearbeitung

Christian Pestalozzi, Pestalozzi & Stäheli GmbH, Basel; Daniel Savi, Büro für Umweltchemie, Zürich; Stefan Schrader, Büro für Nachhaltigkeit am Bau, Zürich.

Download und Copyright

Dieses Dokument ist als Download verfügbar: [www.ecobau.ch /Themen/Methodik](http://www.ecobau.ch/Themen/Methodik)

Nachdruck, Vervielfältigung und Veröffentlichung sind erlaubt.

© ecobau – Alle Rechte vorbehalten

Systematik Normpositionen-Katalog NPK: © CRB, Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung, Zürich

Änderungschronik

Methodik Version	Anhang 5 Version	Änderungen gegenüber Vorversion	Datum
2016 V1	Version 1	-	19.12.2016
2018 V1	Version 1	-	01.01.2018
2019 V1	Version 1	-	01.01.2019
2020 V1	Version 1	-	01.01.2020
2021 V1	Version 1	-	01.01.2021
2022 V1	Version 1	-	01.01.2022
2023 V1	Version 1	-	01.01.2023
2025 V1	Version 1	Neue Version der Lebensdauertabelle. Keine Anpassungen in der Tabelle.	01.01.2024

Anhang 5 Paritätische Lebensdauertabelle

Herausgegeben vom Schweizerischen Hauseigentümerverband (HEV) und vom Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz (MV), Stand 1.2.2024.

(Auszug für Bodenbeläge im NPK 664)

Böden	Lebensdauer
Kautschuk, Linoleum, Vinyl	20 Jahre
Korkboden versiegelt	15 Jahre
Laminatböden (Kunstparkett)	
gehobene Qualität (Klasse 23/33)	25 Jahre
mittlere Qualität (Klasse 22/32)	15 Jahre
günstige, untere Qualität (Klasse 21/31)	10 Jahre
Parkett / Holzriemenböden	
Furnierparkett mit Echtholz furnier oder dünner Holzdecklamelle; (meist nicht renovierbar und Oberfläche ab Werk behandelt)	10 Jahre
Hartholzriemen / Massivparkett; (bis ca. 4 x renovierbar)	40 Jahre
Klebparkett, kleinformatiges Massivholzparkett (Klötzliparkett); (bis ca. 6 x renovierbar)	40 Jahre
Mehrschichtparkett (ab 4 mm Nuttschicht)	30 Jahre
Weichholzriemen	30 Jahre
Unterlagen für Bodenbeläge (Holzfaserplatte, Holzwerkstoffplatte MDF oder Spanplatte, flüssig gestrichen wie Anhydrid etc.)	40 Jahre
Parkett-Versiegelung / -Ölung (Oberflächenbehandlung)	10 Jahre

Tabelle 1: Paritätische Lebensdauertabelle, Quelle: www.mietrecht.ch/32.0.html