
LOGIQUES CIRCULAIRES AUX ARBÈRES


UN HANGAR À FAIBLE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE POUR L'ENTRETIEN DES STADES À MEYRIN


FAZ ARCHITECTES







COMMENT CONSTRUIRE ENCORE À L'ÈRE DE L'ANTHROPOCÈNE ?








CHANGER DE PARADIGME
































































Finitions:

Dimension cadre: H: 225.39cm L: 88cm

- 1 couche de vernis incolore

Localisation: ETAGE sup. : P6

Légende

- 1. Embrasure en épicéa massif section 102*40 mm. avec charnière invisible.
- 2. Cadre et faux cadre en épicéa massif section 49*19 mm.
- 3. Lambrissage vertical en lame épicéa qualité A/B, profil 21, rainé-crêté, rainuré au dos, rabotée, poncée, chanfrein 2mm. Longueur 214-216cm
- 4. Ossature en épicéa massif
- Lambrissage horizontal en lame épicéa qualité A/B, profil 21, rainé-crêté, rainuré au dos, rabotée, poncée, chanfrein 2mm. Longueur 79-81.4cm.
 Poignée FSB 1015 aluminium éloxé couleur argent y. c. rosaces.

