

# Methodik Baumaterialien eco-bau

Bewertung von Baumaterialien und Bauprodukten  
nach ökologischen Kriterien

Alternative Bewertungssysteme Anhang 4

## Impressum

Herausgeber und Konzeption

Verein eco-bau

Röntgenstrasse 44

8005 Zürich

[www.eco-bau.ch](http://www.eco-bau.ch)

eco-bau ist der Verein von öffentlichen Bauherrschaften und Bildungsinstitutionen, die sich zum Ziel gesetzt haben, das nachhaltige Planen und Bauen von Gebäuden in der Schweiz zu verankern. Zu diesem Zweck entwickelt der Verein seit 10 Jahren Planungswerkzeuge. Er organisiert Fachveranstaltungen und Weiterbildungen und ist Auskunftsstelle für Planer und Architekten.

Begleitgruppe

Michael Pöll, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Leitung); Marianne Stähler, Verein eco-bau, Zürich; Matthias Klingler, Büro für Umweltchemie, Zürich; Severin Lenel, Intep – Integrale Planung GmbH, St. Gallen; Stefan Schrader, Büro für Nachhaltigkeit am Bau, Zürich.

Bearbeitung: Christian Pestalozzi, Pestalozzi & Stäheli GmbH, Basel.

Download und Copyright

Dieses Dokument ist als Download verfügbar: [www.eco-bau.ch](http://www.eco-bau.ch)

Nachdruck, Vervielfältigung und Veröffentlichung sind erlaubt.

© eco-bau – Alle Rechte vorbehalten

Systematik Normpositionen-Katalog NPK: © CRB, Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung, Zürich

## Änderungschronik

Methodik Version	Anhang 4 Version	Änderungen gegenüber Vorversion	Datum
2016 V1	Version 1	–	19.12.2016
2018 V1	Version 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereinfachung der Gleichwertigkeit der Kategorien der Umwelt-Etikette der Schweizer Stiftung Farbe und den Bewertungsklassen von eco-bau.</li> <li>• Gleichwertigkeit von Eimcode EC 1 / EC 1 plus für Parkettsiegel mit eco-1.</li> </ul>	01.01.2018
2019 V1	Version 1	In den Bereichen «Innenwandfarben (UE I)» und «Lacke, Holz- und Bodenbeschichtungen innen (UE II)» ist die Umwelt-Etikette Kategorie B gleichwertig mit eco-1 bzw. 1. Priorität.	01.01.2019
2020 V1	Version 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umwelt-Etikette Kategorie B sowie 2-K-Systeme mit Kategorie C gleichwertig mit eco-2 bzw. 2. Priorität.</li> <li>• Ausnahmen im Bereich der Umwelt-Etikette I und II für Parkettsiegel und -öle, für Imprägnierungen, Isolierfarben, Lasuren auf mineralischen Untergründen sowie für Imprägnierungen, Wachse, Beizen auf Holz.</li> </ul>	01.01.2020

## Anhang 4 Alternative Bewertungssysteme

Vor Ort applizierbare Wandfarben, Lacke, Holz- und Bodenbeschichtungen für die Innenanwendung und mit einer Schichtdicke < 0,3 mm sind nicht Gegenstand der Methodik eco-bau. Sie werden durch die Umweltetikette der Schweizer Stiftung Farbe, Emicode oder natureplus bewertet. Die Tabellen 1 - 6 zeigen die Gleichwertigkeit der Umwelt-Etikette bzw. der Labels Emicode und natureplus mit den Bewertungsklassen der Produktliste eco-bau bzw. den Kennzeichnungen im Eco-Devis und im Eco-BKP.

Umwelt-Etikette I und II (Ausnahmen s. Tabellen 2 - 4)	eco-Produkte	Eco-Devis/Eco-BKP
Kategorie A/A-	eco-1	1. Priorität
Kategorie B; 2-K-Systeme mit Kategorie C	eco-2	2. Priorität
Kategorie C (übrige)	basis	-

Tabelle 1: Umweltetikette der Schweizer Stiftung Farbe

Parkettsiegel und -öle	eco-Produkte	Eco-Devis/Eco-BKP
Kategorie A/A-/B	eco-1	1. Priorität
2-K-Systeme mit Kategorie C	eco-2	2. Priorität
Kategorie C (übrige)	basis	-

Tabelle 2: Parkettsiegel und -öle

Imprägnierungen, Isolierfarben, Lasuren auf mineralische Untergründe	eco-Produkte	Eco-Devis/Eco-BKP
Kategorie A/A-/B/C	eco-1	1. Priorität

Tabelle 3: Imprägnierungen, Isolierfarben, Lasuren auf mineralische Untergründe

Imprägnierungen, Wachse, Beizen auf Holz	eco-Produkte	Eco-Devis/Eco-BKP
Kategorie A/A-/B/C	eco-1	1. Priorität

Tabelle 4: Imprägnierungen, Wachse, Beizen auf Holz

natureplus für Wandfarben innen	eco-Produkte	Eco-Devis/Eco-BKP
Wand-/Deckenfarben natureplus	eco-1	1. Priorität
Grundierungen natureplus	eco-1	1. Priorität

Tabelle 5: natureplus für Wandfarben innen

Emicode für Parkettsiegel und -öle	eco-Produkte	Eco-Devis/Eco-BKP
Emicode EC 1 / EC 1 plus	eco-1	1. Priorität

Tabelle 6: Emicode für Parkettsiegel/-öle