

## Allgemeines

Die Eco-BKP Merkblätter definieren Vorgaben für die Wahl von ökologischen und gesundheitsverträglichen Materialien und Verarbeitungsprozessen. Sie können mit den [KBOB Bedingungen für Werkleistungen](#) in der Ausschreibung als integrierender Bestandteil in die Verträge verwendet werden.

## Aufbau

Die Eco-BKP Merkblätter sind nach den BKP Nummern aufgebaut. Sie können über alle Merkblätter suchen, auf der Ebene Rohbau 1, Baugrube oder dann ganz konkret auf einem BKP. Klicken Sie dazu in der Navigation:

- Suche über alle Eco-BKP Merkblätter: Navigationspunkt „Eco-BKP 2011“
- Suche über Ebene Rohbau 2: Navigationspunkt „Rohbau 2“. Dabei werden alle Eco -BKP von 221 bis 227 durchsucht
- Suche innerhalb eines Eco-BKP: Navigationspunkt „230 Elektroanlagen“. Direkt den Eco-BKP anwählen.

Ein einmal eingegebener Suchbegriff wird beim Anklicken verschiedener Navigationspunkte bzw. Eco-BKP Nummern weiter für die Suche verwendet.

## Versionsvergleich

Die Eco-BKP Merkblätter werden immer wieder weiterentwickelt. Sollten Sie daran interessiert sein zu erfahren, welche Anforderungen sich geändert haben, dann können Sie über die Auswahl „Unterschiede zur Vorversion“ ein Änderungsprotokoll generieren. Wenn Sie das Suchfeld leerlassen, erscheinen ALLE Änderungen. Geben Sie ein Stichwort ein, erscheinen nur diejenigen Änderungen, die einen Bezug zum Stichwort haben.

## Geänderter Eintrag: Änderungsprotokoll

### BKP 214: Montagebau in Holz (Zimmerarbeiten)

#### ■ Holz und Holzwerkstoffe

##### Holz Auswahl



Holz bzw. Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit FSC- oder PEFC-Zertifikat oder Herkunftszeichen Schweizer Holz HSH.  
**nicht empfohlen:** Aussereuropäische Hölzer ohne FSC-, PEFC-, HSH- oder gleichwertiges Label.

Kontrolle der Anforderungen mittels produktbezogenen Zertifikaten der Zertifizierungsstellen.  
KBOB/IPB-Empfehlung 2012/1

**Neue Version**

##### Holz Auswahl



Holz bzw. Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit FSC- oder PEFC-Label.  
**nicht empfohlen:** Aussereuropäische Hölzer ohne FSC-, PEFC- oder gleichwertiges Label.

Kontrolle der Anforderungen mittels produktbezogenen Zertifikaten der Zertifizierungsstellen.  
KBOB/IPB-Empfehlung 2012/1



**Vorversion**

### Legende:

Neue Version: weiss hinterlegt // Vorversion: grau hinterlegt

## Neuer Eintrag und Vorgaben

### BKP 224: Bedachungsarbeiten

<p>Unterdächer</p> 	<p>1. <b>Priorität:</b> Kunststoffbahnen (Polyolefinbahnen, PE-/PP-Vliese, Polyestervliese), Kraftpapier, Holzschindeln Fichte/Tanne.          2. <b>Priorität:</b> Holzfaserhartplatten, poröse vergütete Holzfaserplatten, poröse, bituminierte Holzfaserplatten.</p>	<p>Nach Möglichkeit FSC-, PEFC- oder HSH-zertifiziertes Holz einsetzen.          Eco-devis 363          KBOB/IPB-Empfehlung 2012/1</p>
<p>Unterdächer</p> 	<p>1. <b>Priorität:</b> Bretter (Fichte/Tanne), Holzschindeln (Fichte/Tanne)          2. <b>Priorität:</b> Weichfaserplatte = 22 mm, Faserzementplatte, Holzfaserhartplatte, OSB-Spanplatte = 16 mm, 3-Schicht-Massivholzplatten = 22 mm, Kunststoffbahnen ohne umweltrelevante Bestandteile.</p>	<p>Nach Möglichkeit FSC- oder PEFC- zertifiziertes Holz einsetzen.          Eco-devis 363          KBOB/IPB-Empfehlung 2012/1</p>
<p>Stirn-/Ortbretter</p>	<p>Fichte/ Tanne massiv.</p>	<p><b>Neuer Eintrag</b></p>
<p>Wärmedämmungen</p>	<p>1. <b>Priorität:</b> Mineralwolle ohne Anforderung an die Druckfestigkeit, boratfreier Zellulosedämmstoff.          2. <b>Priorität:</b> Mineralwolle mit Anforderung an Druckfestigkeit, lose verlegte Schaumglasplatten, Naturfaserplatten, poröse Holzfaserplatten.</p>	<p>Falls Begehbarkeit erforderlich: Produkte mit Anforderung an Druckfestigkeit wählen.          Eco-devis 363</p>

Erscheinen nur weiss hinterlegte Einträge, dann sind es **neue Einträge**. Bsp. Stirn-/Ortbretter kein Eintrag in der Version 2011 zu diesem Thema.

### Mögliche Suchabfragen

Je nach Fragestellung lassen sich verschiedene Suchabfragen durchführen. Anbei einige Beispiele:

- Was hat sich im Vergleich zur Vorversion im Eco-BKP 250 geändert? Anwählen Eco-BKP 250. Unterschiede zur Vorversion (2011) anwählen (Keine Eingabe im Suchfeld, damit ALLE Unterschiede erscheinen.)
- Wo kann ich PVC erlaubt einsetzen? Sucheingabe PVC über alle Eco-BKP Merkblätter. Alle Eco-BKP mit dem Hinweis auf PVC werden aufgerufen.
- Wo gelten für Formaldehyd Grenzwerte oder Einschränkungen im Ausbau 1? Sucheingabe: Formaldehyd, auf den Navigationspunkt Ausbau 1 klicken. Das Suchresultat zeigt alle Begriffe in denen Formaldehyd vorkommt, z.B. auch Formaldehydausgasung, Formaldehyd-Emissionen, formaldehydfreie. Die Grenzwerte oder Empfehlungen sind abzulesen.
- Welches Anstrichsystem wird empfohlen und welche sind ausgeschlossen? Direkt auf z.B. BKP 285 Innere Oberflächenbehandlungen. Weiterführende Links (Quellen und Verweise) nutzen.
- Wo und wie kann ich das Baumaterial Stahl einsetzen? Sucheingabe über alle BKP. Sucheingabe: Stahl Stäh. Alle Begriffe und Bezüge mit Wortteilen „Stahl“ bzw. „Stähl“ tauchen auf z.B. Stahlzange, Stahlzarge, Stahlstütze, Stählen, Stähle.
- Ich will die Vorgaben zu einem bestimmten Baumaterial kennen Name des Baumaterials eingeben auf der Startseite. Damit suche über alle BKP z.B. halogenfreier Kunststoff.

- Ich will alle „**nicht empfohlen**“ Angaben sehen.  
Suchabfrage: nicht empfohlen
- Ich will alle 1. und 2. Priorität Materialien sehen  
Suchabfrage: Priorität
- Ich weiss nicht wie der Inhaltsstoff geschrieben wird?  
Abkürzungsverzeichnis konsultieren.

#### Suchlogik:

- Suchabfragen mit mehreren Begriffen werden wie in Google mit „oder“ verknüpft. D.h. Bei der Eingabe von „Holz“ „MDF“ werden beide Begriffe unabhängig voneinander gesucht und immer dort wo der Begriff vorkommt, wird er blau hinterlegt und ausgewiesen.

#### **Ausdrucken oder abspeichern von Suchabfragen:**

Eine Suchabfrage kann mit den Symbolen „drucken“ und „pdf“ entweder direkt ausgedruckt oder als pdf abgespeichert werden.

Zürich, 29. Juli 2020